

SO Welcome

## BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE, C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.

**Sécurisantes et étudiées pour durer**, nos portes de garage vous apportent **tout le confort** que vous attendez : isolation, insonorisation, apport de lumière optimal... rien n'est laissé au hasard.


Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

**Véritable signature de votre habitat**, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Pensées pour vous combler au quotidien, nos portes de garage sont **hautement personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française\***.



\* Sauf gammes Aluminium et Custom



P. 06




P. 10



P. 25




P. 30



P. 40



P. 44



PORTES DE GARAGE

# SOMMAIRE

## GUIDE DE CHOIX

P. 04

---

## NOS GAMMES

### LES INTEMPORELLES

P. 08

Des valeurs sûres

### LES ULTRA PERSONNALISABLES

P. 26

Avec des lignes épurées

### LES CRÉATIONS

P. 38

Des portes uniques

### LES MODÈLES À LAMES

P. 44

Pour des rénovations réussies

---

## PERSONNALISATION

### GAMME ACIER

P. 22

### GAMME ALU

P. 34





---

## QUI SOMMES-NOUS ?

P. 50

# GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

|   |  SECTIONNELLE PLAFOND |  SECTIONNELLE LATÉRALE |  BASCULANTE |  ENROULABLE |
|---|--|---|--|--|
| <b>MODE D'OUVERTURE</b>                             | Sous plafond   | Sur le côté   | Sous plafond   | Dans un coffre (comme un volet roulant)  |
| <b>EMPIÈTEMENT SUR L'AVANT DU GARAGE</b>            | Sans débord  | Sans débord   | Avec débord  | Sans débord  |
| <b>ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE</b> | Sur 2 côtés  | Au plafond et sur 1 côté  | Sur 2 côtés  | Au plafond et sur 2 côtés  |
| <b>PORTILLON</b>                                    | En option  | En option   | En option  | Non  |
| <b>PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES</b>                 | Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.   | Passage piéton ou portillon adapté à un accès fréquent. Idéale pour les garages bas de plafond.           | Portillon incorporé adapté à un accès fréquent.  | Encombrement minimal. En projet de rénovation ou pour fermer un espace dédié au stockage.      |
| <b>NOS SOLUTIONS</b>                                | CARSEC PRO > p. 10<br>PEGASUS > p. 28<br>PEGASUS CUSTOM > p. 40/42                                     | CARSEC PRO LATÉRALE > p. 14<br>AVALON > p. 30<br>AVALON CUSTOM > p. 40/42                                 | CARBAS PRO > p. 18<br>ARKADYS > p. 32  | CARROL > p. 46   |

LE MATÉRIAU POUR VOTRE STYLE D'HABITAT



## ACIER

le robuste

### Résistant et sur-mesure

Les parois accueillent, en sandwich, une mousse sans CFC pour une isolation optimale.




## ALUMINIUM

l'éternel

### Épuré et sur-mesure

Il offre une résistance et une personnalisation sans limites.



## CUSTOM

l'artiste

### Créatif et sur-mesure

En verre, stucco, bois, cuivre, pierre... c'est le revêtement de votre choix et la porte ouverte à toutes les audaces.

## UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE



somfy®



**COMMANDE  
FORMAT POCHE**  
avec retour d'information  
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL  
EXTÉRIEUR**  
pour piloter jusqu'à  
**2 produits** (porte de  
garage et portail).



**COMMANDE MURALE  
INTÉRIEURE**  
pour actionner et  
vérifier l'ouverture/  
fermeture de la porte.

### Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.



### SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



+ Compatible avec les assistants vocaux

Tahoma®

3 box au choix :  
Tahoma, Tahoma Box C  
ou Connexoon



Google Home amazon

## MOTORISATIONS DISPONIBLES


- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance



**COMMANDE SLIDER  
FORMAT POCHE**  
avec retour d'information  
par **vibration**.



**DIGICODE MURAL  
EXTÉRIEUR**  
pour piloter la porte  
de garage, le **portail**,  
les **lumières** de l'entrée,  
du **jardin** avec retour  
d'information par  
**témoin lumineux**.



**COMMANDE MURALE  
INTÉRIEURE**  
pour actionner et  
vérifier l'ouverture/  
fermeture de la porte.



**SOMMER**  
Automatismes et Télécommandes

DES **+** QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE\*

**Des packs**  
pour équiper votre porte



• **ANTI-EFFRACTION**  
pour détecter et dissuader  
toutes tentatives frauduleuses.



• **CONFORT**  
pour un quotidien encore  
plus agréable et sûr.



• **ACCÈS**  
pour équiper toute la famille.

\*uniquement sur motorisation Sommer



**La porte connectée**



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



**DELTA  
DORE**  
Smart is the new power

Module pour  
porte connectée

Également disponible en marque FAAC  
et manœuvre manuelle.



LA GAMME

# ACIER



PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARSEC PRO

CARSEC PRO  
LATÉRALE


CARBAS PRO

+ PERSONNALISATION

Avec notre gamme acier, vous faites le choix de la **performance**, de la **solidité** et de la **fiabilité**.

Côté esthétique, c'est à vous de jouer ! Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.

La gamme acier est idéale pour ceux qui recherchent la simplicité : **efficacité absolue et personnalisation facile !**



# CARSEC PRO

la valeur sûre



**Un maximum d'espace dans le garage**

Murs et sols restent libres ainsi que  
l'espace extérieur devant le garage.



PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR



## 1/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les huisseries sont entièrement **laquées au coloris extérieur** des panneaux.
- La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



## 2/ UN GARAGE AU CHAUD

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont **isolés** à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.



1/ **CHUT !**

Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts insérés dans les montants** de la porte.



2/ **EN TOUTE SÉCURITÉ**

- **Détection d'obstacles** et de **stop-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité.
- Retardez les effractions grâce au **système anti-relevage**.

À L'INTÉRIEUR



**DIMENSIONS**


- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON

Pour une seconde entrée très pratique



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 22



### 3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



### 5/ PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait dans la plus grande **facilité** grâce à **une faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.



### 4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.

PORTILLON

# CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maligne



**Plafond libre dans le garage**  
Ouverture à refoulement latéral,  
sans débord vers l'extérieur.




PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR



### PASSAGE DISCRET

La porte s'ouvre pour **un passage piéton de la largeur souhaitée**. Une **ouverture centrale** est possible.



### 1/ STOP PLUIE

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 15mm, **favorise l'évacuation de l'eau**.



### 2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

# À L'INTÉRIEUR



## 1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



1



2



## 2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et la **perméabilité à l'air de la porte**.

## À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et **sans entretien**.



## LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



## DIMENSIONS

- Largeur maxi **6000 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre





# SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 22



### 3/ ERGONOMIQUE & CONFORTABLE

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



### 4/ ZÉRO SOUCI

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



### 5/ IMPECCABLE

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion)

PORTILLON

# CARBAS PRO


la classique



Ouverture à la verticale sous plafond  
dans le garage

Les côtés restent libres.

Semi débordante vers l'extérieur.



PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR



1/ TOUT EN UN

Pour un **grand confort d'utilisation**, le portillon est intégré à la porte, le tout formant **un seul bloc** pour zéro contrainte !



2/ ISOLATION OPTIMALE

- La porte comporte **un cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que des  **doubles et triples joints périphériques**.
- Pour une protection thermique optimale du garage, les **panneaux en acier de 40 mm** sont **isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane**.

# À L'INTÉRIEUR



## 1/ FLUIDITÉ & SILENCE

Les pièces de bascule sont en acier **doublées d'une feutrine**. Les **roues en polyamide** sur roulement à billes permettent **un basculement tout en silence**.



## 2/ À L'ABRI DU FROID

Grâce à **ses pènes clics latéraux**, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.



## 3/ LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ

La porte doit sa grande solidité à des **profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10°**, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par **équerres en acier vissées**.



### DIMENSIONS

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2.250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **86 mm**
- Écoinçon droit **86 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON

Pour une entrée royale



LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

# ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION page 22



#### PRIORITÉ SÉCURITÉ

- Le portillon comporte une **serrure 5 points** galets / champignons.
- Grâce à une sécurité électrique intégrée, la porte ne peut faire **aucun mouvement tant que le portillon n'est pas fermé.**



#### ENTRÉE TOUT CONFORT

- Les dimensions du portillon permettent un **passage confortable** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil).
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'extérieur.**



#### 4/ DESIGN RAFFINÉ

Pour une esthétique soignée dans les moindres détails, **les paumelles sont cachées.**



#### GARAGE ISOLÉ

Le portillon comporte un **double joint de frappe** pour une meilleure isolation.



PORTILLON



### Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

# DESIGN & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !



## 4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme



Lisse



Rainures fines



Rainures centrales



Cassettes



## 3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse

Surface lisse,  
plus moderne



Woodgrain

Surface robuste  
structurée plus  
résistante aux  
rayures.



Sandgrain

Surface structurée  
plus résistante  
aux rayures  
(uniquement en  
gris anthracite).



## PRÉFÉRENTIEL Aspect structuré-mat



## MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat



## INFINI Aspect structuré-mat

Plus de 300  
teintes RAL



# HUBLOTS


LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

## ALUNOX VITRAGE PMMA

Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200



Hublot Design 1



Hublot Design 2



## UNIQUE Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés avec pierres décalées

## ALUNOX ASPECT BROSSÉ



Dimensions extérieures 280 x 280 mm



Diamètre extérieur 280 mm

**VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2**  
Vitrage sablé ou clair

**VITRAGE PMMA**  
Affleurant au cadre



## MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm



Qu'ils soient **blanc, brun ou laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage polycarbonate granité** ou en **double vitrage verre securit 44/2-6-44/2**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes**.



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.



FEUILLE DE PIERRE

**100% vous !**


Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

**DESIGNS COMBINÉS** (PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)

Antalya



Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2



LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE




# DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE

## FEUILLE DE PIERRE

Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés




## ALUNOX ASPECT BROSSÉ


Design



Duo Line



Curve



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond



Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur 280 mm

LES INTEMPORELLES

PORTES DE GARAGE

ACIER





LA GAMME

ALU

PORTES DE GARAGE

ALU

PEGASUS

AVALON

ARKADYS

+ PERSONNALISATION

**Avec notre gamme alu, il n'y a pas de limite à vos envies !**

Les panneaux aux dimensions strictement identiques sont fabriqués sur-mesure pour un design irréprochable. Ils sont confectionnés et parés selon vos désirs et personnalisés avec le motif souhaité.

La gamme idéale pour marquer les esprits avec **une porte de garage inimitable.**

# PEGASUS

l'élégante



**Un maximum d'espace dans le garage**  
Murs et sol restent libres ainsi que  
l'espace extérieur devant le garage.




PORTES DE GARAGE

ALU

PEGASUS



PERSONNALISATION page 34



DIMENSIONS

- Largeur maxi 5500 mm
- Hauteur maxi 3000 mm
- Retombée de linteau mini 150 mm
- Écoinçon gauche 100 mm
- Écoinçon droit 100 mm

Profondeur de refoulement :  
selon hauteur et manœuvre



AVANTAGES



1/ EXCELLENCE ESTHÉTIQUE

Les panneaux, à la répartition strictement identique, sont fabriqués sur-mesure pour un design irréprochable.




2/ COULEUR HAUTE TENUE

Le coloris est celui de votre choix, même très foncé, il fait preuve d'une résistance accrue à la corrosion et aux impacts. Vous pouvez opter pour un thermolaquage renforcé, idéal pour les zones côtières.



3/ PERFORMANCE SILENCIEUSE

- Un procédé de compensation du poids est intégré à l'aide de ressorts de torsion grenailés et laqués, équipés d'un système de roulement à billes (testé jusqu'à 25 000 cycles).
- Les roulettes sont en fibre de verre et résine.



# AVALON

l'harmonieuse



**Plafond libre dans le garage**  
Ouverture à refoulement latéral,  
sans débord vers l'extérieur.



## TEINTE ÉTERNELLE

La couleur présente une résistance accrue à la corrosion et aux impacts. Vous avez également la possibilité de prendre une option thermolaquage renforcé si votre habitat est en zones exposées.



## PORTES DE GARAGE

ALU

AVALON



PERSONNALISATION page 34

## DIMENSIONS

- Largeur maxi 6000 mm
- Hauteur maxi 3000 mm
- Retombée de linteau mini 105 mm
- Écoinçon côté fermeture 105 mm
- Écoinçon côté refoulement 150 mm

Profondeur de refoulement :  
selon hauteur et manœuvre



## 1/ CALME &amp; SOUPLESSE

Le mouvement se fait de manière simple et silencieuse grâce aux :

- rails moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.

## À LA CARTE !

- L'angle de refoulement est pré-défini à 90°, 180° ou sur-mesure. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par sabot, sans rail ni refoulement au sol, et sans entretien.



## 2/ PASSAGE ÉCLAIR

La porte s'ouvre pour un passage piéton de la largeur souhaitée. Une ouverture centrale est possible.



## 3/ FORCE &amp; TÉNACITÉ

Les pièces sont conçues en aluminium anticorrosion. Le rail de guidage est fait d'aluminium extrudé de 5 mm.



AVANTAGES

# ARKADYS

la sophistiquée



**Ouverture à l'horizontal sous plafond  
dans le garage**

Les côtés restent libres.  
Semi débordante vers l'extérieur.



**COULEUR INDÉLÉBILE**

La teinte résiste parfaitement  
à la corrosion et aux impacts.  
Vous pouvez aussi faire le choix de  
l'option thermolaquage renforcé.





PORTES DE GARAGE

ALU

ARKADYS



PERSONNALISATION page 34



DIMENSIONS



- Largeur maxi 3500 mm
- Hauteur maxi 2250 mm
- Retombée de linteau mini 125 mm
- Écoinçon gauche 85 mm
- Écoinçon droit 85 mm


Profondeur de refoulement :  
selon hauteur et manœuvre



2



3



1

1



1/ ISOLATION

La porte est constituée d'un **cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que de **double et triple joints** périphériques.

OPTION PORTILLON

2/ Le portillon est **intégré à la porte**, le tout formant un seul bloc, pour **un grand confort d'utilisation**, sans contrainte et pour longtemps !

OBJECTIF SÉCURITÉ

Le portillon comporte une **serrure 5 points**. La sécurité électrique intégrée empêche tout mouvement de la porte tant que le portillon est ouvert.

3/ PASSAGE SPACIEUX

Les **dimensions de passage** sont confortables (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil) et le portillon s'ouvre **vers l'extérieur**.

AVANTAGES

# DESIGN & COULEURS

QUATRE NUANCIERS POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS !



## Pourquoi choisir le thermolaquage renforcé ?

Le thermolaquage renforcé apporte une **meilleure résistance aux intempéries**. Il est particulièrement **recommandé en région côtière**.

### Garanties\* :

- **Thermolaquage en standard** : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.
- **Thermolaquage renforcé en option** : garantie 10 ans à plus d'1 km du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

*\*La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance et de garantie Soprofen.*



**DESIGN** Vertical ou horizontal selon gamme



Pegasus & Arkadys



3 à 4 sections identiques en hauteur



Avalon



3 à 12 sections identiques en largeur



**FINITION**




Lisse



**BOISÉS**

Rendu durable et très réaliste  
Pratique car ne nécessite aucun entretien




**MÉTALLISÉS** Aspect lisse-mat



**FUTURA** Aspect structuré-mat

Une parfaite harmonie avec vos fenêtres



**INFINI** Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL



PORTES DE GARAGE

ALU

# HUBLOTS

LA PART BELLE À LA LUMINOSITÉ

## MODÈLES CONTEMPORAINS EN ALUNOX

Hublot line 70



Hublot line 200



Double vitrage PMMA 8 mm (aspect sablé).  
Modèle Line 70 disponible en 6 tailles.  
Modèle Line 200 disponible en 4 tailles.

## MODÈLES RECTANGULAIRES




Dimensions extérieures 490 x 325 mm



Qu'ils soient blanc, brun ou laquage RAL, ces modèles rectangulaires se déclinent en vitrage polycarbonate granité ou en double vitrage verre securit 44/2-6-44/2.

## MODÈLES CLASSIQUES EN ALUNOX


Hublot rond



Diamètre extérieur  
Ø 280 mm



Hublot carré



Dimensions extérieures  
280 x 280 mm




Double vitrage PMMA 8 mm, aspect sablé, affleurant au cadre.  
Double vitrage verre feuilleté, clair ou sablé.  
Triple vitrage verre feuilleté, aspect sablé.



# DÉCORS

LE CHARME DES FINITIONS & DES BELLES MATIÈRES

## FEUILLE DE PIERRE




POSE  
AFFLEURANTE




## FRAISAGE DE MOTIF

Sélection de motifs en stock ou réalisation sur demande


D501




D502




D503




D504




D505




D506




D507




D508




S502




S503




S505




S506




S507




S508



S509



S510




TRAVAIL D'ORFÈVRE  
NOTRE TECHNIQUE DE FRAISAGE  
ARTISANALE PERMET UN RENDU  
SUR-MESURE

PORTES DE GARAGE


ALU

ALUNOX ASPECT BROSSÉ

Duo Line



Curve



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un **aspect qualitatif et moderne** et ont l'avantage d'être **anti-traces** donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une **très bonne résistance à la corrosion**.

Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond




Dimensions extérieures 220 x 220 mm


Diamètre extérieur Ø 280 mm

INOX


FENÊTRE




CUBE




GALBE




SIGNALISATION




NUMÉRO




GATE




RENAISSANCE




ARC




PERLES




CARRÉS




CIBLE




SPECTRE




LIGHT




SÉPARATION





FLÈCHES



OUVERTURE



GATE CLASSIQUE



Toutes teintes RAL

LA GAMME

# CUSTOM



PORTES DE GARAGE

# CUSTOM


PEGASUS / AVALON  
**CADRE**

PEGASUS / AVALON  
**PAREMENT**

**Avec la gamme Custom, transformez votre porte de garage en œuvre architecturale !**

Pour répondre aux projets les plus ambitieux, nos portes Pegasus et Avalon se déclinent en **Custom Cadre**, qui permet un agencement et remplissage des panneaux à la demande, et **Custom Parement**, qui permet une personnalisation totale avec le matériau de son choix.

**La gamme idéale pour laisser libre cours à votre imagination !**



# PEGASUS / AVALON CADRE

l'ambitieuse



Confection du panneau selon  
le remplissage choisi

## DIMENSIONS

- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Retombée de linteau mini
- Écoinçon mini
- Écoinçon fermeture
- Écoinçon refoulement

## PEGASUS

- 6000 mm
- 3000 mm
- 115 mm
- 115 mm
- 
- 

## AVALON

- 6000 mm
- 3000 mm
- 130 mm
- 
- 100 mm
- 150 mm



**Profondeur de refoulement :** selon hauteur et manœuvre





## PORTES DE GARAGE

## CUSTOM

## CADRE

Les panneaux de la porte CUSTOM CADRE sont constitués de profilés aluminium thermolaqués de 40 mm intégrant un remplissage.

En standard, ce remplissage est constitué d'un isolant en polystyrène expansé, revêtu des 2 côtés d'une finition en aluminium aspect stucco laqué, pareclosé. Il peut être remplacé par un vitrage synthétique ou double vitrage en verre feuilleté.



## 1/ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE


Combinez et répartissez les remplissages et les couleurs selon vos envies et créez votre propre style !

Concernant les **caractéristiques techniques**, reportez-vous à celles des **modèles Pegasus ou Avalon** (voir p. 28 et 30).



## 2/ ET DEDANS ?

L'intérieur de la porte est fait de **profilés thermolaqués** et d'**isolants en polystyrène** et présente une **finition en aluminium aspect stucco**.



AVANTAGES

PEGASUS / AVALON

# PAREMENT

la magistrale



Porte parée du matériau de votre choix



## DIMENSIONS

- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Retombée de linteau mini
- Écoinçon mini
- Écoinçon fermeture
- Écoinçon refoulement

## PEGASUS

- 6000 mm
- 3000 mm
- 115 mm
- 115 mm
- 
- 

## AVALON

- 6000 mm
- 3000 mm
- 130 mm
- 
- 100 mm
- 150 mm



**Profondeur de refoulement :** selon hauteur et manœuvre

PORTES DE GARAGE

# CUSTOM

PAREMENT

Les panneaux de la porte **CUSTOM PAREMENT** sont constitués de profilés extrudés en aluminium brut de 40 mm.

Robustes, ces profilés forment un cadre qui reçoit le parement de votre choix, fourni par votre installateur.  
Parement : poids maxi 10 kg/m<sup>2</sup>, épaisseur maxi 19 mm.



1/2/3/ **VOTRE CHEF-D'ŒUVRE**

Nous vous fournissons le **cadre**, vous y faites apposer le **matériau de votre choix**.

Bardage en bois, en cuivre, en pierre...  
il n'y a pas de limite à votre projet !

Concernant les **caractéristiques techniques**, reportez-vous à celles des **modèles Pegasus ou Avalon** (voir p. 28 et 30).



AVANTAGES



LA GAMME

# ENROULABLE

PORTE DE GARAGE

RÉNOVATION



CARROL

+ PERSONNALISATION

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

**La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !**



# CARROL

la discrète



## Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.




PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION

CARROL 55 & 77



PERSONNALISATION page 49



À L'EXTÉRIEUR



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).

CARROL  
55 & 77

la discrète



somfy.




1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).  
Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



2

À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

- Taille de coffre
- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Hauteur «coffre + lame finale»
- Largeur de coulisse

CARROL 55

- 250 mm
- 2800 mm
- 2400 mm
- 350 mm
- 75 mm

CARROL 77

- 300 mm
- 4000 mm
- 2600 mm
- 400 mm
- 95/150 mm

- 360 mm
- 3500 mm
- 4000 mm
- 460 mm
- 105 mm






# COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



## TABLIER


Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



## COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE



SO Perfect



### Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

# SO Welcome

## L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.


Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

**C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.**



# SOPROFEN

— depuis 1984 —



# SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure  
au plus près de chez vous !



**495**  
COLLABORATEURS

  \*  
**FABRICATION  
FRANÇAISE**

**8**  
SITES DONT  
6 EN FRANCE

\* Sauf gammes Aluminium et Custom

## GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**.  
Notre implantation est principalement française (+ 2 sites en Belgique) et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.

## L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**.  
Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.

## LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez.  
Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES